

Wymiana istniejących zużytych wykładzin w pokojach mieszkalnych na
wykładzinę antypoślizgową z atestem

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR: Wymiana istniejących zużytych wykładzin w pokojach mieszkalnych na wykładzinę antypoślizgową z atestem					
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		3,70 * 3,44 + 1,53 * 1,86	m2	15,574	
		3,79 * 3,45 + 1,85 * 1,85	m2	16,498	
		3,77 * 3,41 + 1,73 * 1,88	m2	16,108	
		3,74 * 3,43 + 1,73 * 1,86	m2	16,046	
		3,75 * 3,40 + 1,83 * 1,89	m2	16,209	
		3,74 * 3,41 + 1,66 * 1,87	m2	15,858	
		3,74 * 3,40 + 1,89 * 1,88	m2	16,269	
		3,68 * 3,40 + 1,73 * 1,87	m2	15,747	
		3,67 * 3,38 + 1,67 * 1,89	m2	15,561	
		3,70 * 3,42 + 1,68 * 1,85	m2	15,762	
		3,71 * 3,39 + 1,83 * 1,87	m2	15,999	
		3,75 * 3,39 + 1,68 * 1,87	m2	15,854	
		3,37 * 3,62 + 1,87 * 1,86	m2	15,678	
		3,78 * 3,40 + 1,82 * 1,85	m2	16,219	
		3,72 * 3,33 + 1,74 * 1,92	m2	15,728	
		3,80 * 3,35 + 1,92 * 1,89	m2	16,359	
		3,72 * 3,37 + 1,90 * 1,87	m2	16,089	
		6,07 * 3,42	m2	20,759	
		A (Suma częściowa)	m2	-----	
				292,317	
		3,72 * 3,38 + 1,73 * 1,92	m2	15,895	
		3,78 * 3,38 + 1,85 * 1,92	m2	16,328	
		3,75 * 3,38 + 1,97 * 1,91	m2	16,438	
		3,78 * 3,38 + 1,79 * 1,91	m2	16,195	
		3,70 * 3,39 + 1,87 * 1,90	m2	16,096	
		3,72 * 3,39 + 1,77 * 1,90	m2	15,974	
		3,77 * 3,37 + 1,87 * 1,90	m2	16,258	
		3,70 * 3,37 + 1,75 * 1,90	m2	15,794	
		3,66 * 3,37 + 1,73 * 1,90	m2	15,621	
		3,77 * 3,36 + 1,81 * 1,90	m2	16,106	
		3,75 * 3,36 + 1,81 * 1,90	m2	16,039	
		3,71 * 3,34 + 1,75 * 1,92	m2	15,751	
		3,75 * 3,36 + 1,80 * 1,89	m2	16,002	
		3,76 * 3,34 + 1,78 * 1,91	m2	15,958	
		3,69 * 3,37 + 1,88 * 1,88	m2	15,970	
		3,74 * 3,38 + 1,79 * 1,87	m2	15,988	
		3,62 * 3,33 + 1,66 * 1,91	m2	15,225	
		5,96 * 3,42	m2	20,383	
		B (Suma częściowa)	m2	-----	
				292,021	
		poz.7 * 0,1	m2	74,996	
		C (Suma częściowa)	m2	-----	
				74,996	
				RAZEM	659,334
2	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 10 km	m3		
		poz.1 * 0,01	m3	6,593	
				RAZEM	6,593
3	KNR W-01 0101-03	Frezowanie starych podłoży betonowych	m2		
		poz.1 A + poz.1 B	m2	584,338	
				RAZEM	584,338
4	KNR W-01 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża	m2		
		poz.3	m2	584,338	

Wymiana istniejących zużytych wykładzin w pokojach mieszkalnych na
wykładzinę antypoślizgową z atestem

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	584,338
5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.3	m2	584,338	
				RAZEM	584,338
6	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz.3	m2	584,338	
				RAZEM	584,338
7	TZKNBK XI 0504-45	Ułożenie listwy przyściennej wyobleniowej 25x25mm z polichlorku winylu	m		
		[3,70 + 3,44 + 1,86] * 2 - 2 * 0,9	m	16,200	
		[3,79 + 3,45 + 1,85] * 2 - 2 * 0,9	m	16,380	
		[3,77 + 3,41 + 1,88] * 2 - 2 * 0,9	m	16,320	
		[3,74 + 3,43 + 1,86] * 2 - 2 * 0,9	m	16,260	
		[3,75 + 3,40 + 1,89] * 2 - 2 * 0,9	m	16,280	
		[3,74 + 3,41 + 1,87] * 2 - 2 * 0,9	m	16,240	
		[3,74 + 3,40 + 1,88] * 2 - 2 * 0,9	m	16,240	
		[3,68 + 3,40 + 1,87] * 2 - 2 * 0,9	m	16,100	
		[3,67 + 3,38 + 1,89] * 2 - 2 * 0,9	m	16,080	
		[3,70 + 3,42 + 1,85] * 2 - 2 * 0,9	m	16,140	
		[3,71 + 3,39 + 1,87] * 2 - 2 * 0,9	m	16,140	
		[3,75 + 3,39 + 1,87] * 2 - 2 * 0,9	m	16,220	
		[3,37 + 3,62 + 1,86] * 2 - 2 * 0,9	m	15,900	
		[3,78 + 3,40 + 1,85] * 2 - 2 * 0,9	m	16,260	
		[3,72 + 3,33 + 1,92] * 2 - 2 * 0,9	m	16,140	
		[3,80 + 3,35 + 1,89] * 2 - 2 * 0,9	m	16,280	
		[3,72 + 3,37 + 1,87] * 2 - 2 * 0,9	m	16,120	
		[6,07 + 3,42] * 2 - 0,9	m	18,080	
		A (Suma częściowa)	m	-----	
				293,380	
		[3,72 + 3,38 + 1,92] * 2 - 2 * 0,9	m	16,240	
		[3,78 + 3,38 + 1,92] * 2 - 2 * 0,9	m	16,360	
		[3,75 * 3,38 + 1,91] * 2 - 2 * 0,9	m	27,370	
		[3,78 * 3,38 + 1,91] * 2 - 2 * 0,9	m	27,573	
		[3,70 * 3,39 + 1,90] * 2 - 2 * 0,9	m	27,086	
		[3,72 * 3,39 + 1,90] * 2 - 2 * 0,9	m	27,222	
		[3,77 * 3,37 + 1,90] * 2 - 2 * 0,9	m	27,410	
		[3,70 * 3,37 + 1,90] * 2 - 2 * 0,9	m	26,938	
		[3,66 * 3,37 + 1,90] * 2 - 2 * 0,9	m	26,668	
		[3,77 * 3,36 + 1,90] * 2 - 2 * 0,9	m	27,334	
		[3,75 * 3,36 + 1,90] * 2 - 2 * 0,9	m	27,200	
		[3,71 * 3,34 + 1,92] * 2 - 2 * 0,9	m	26,823	
		[3,75 * 3,36 + 1,89] * 2 - 2 * 0,9	m	27,180	
		[3,76 * 3,34 + 1,91] * 2 - 2 * 0,9	m	27,137	
		[3,69 * 3,37 + 1,88] * 2 - 2 * 0,9	m	26,831	
		[3,74 * 3,38 + 1,87] * 2 - 2 * 0,9	m	27,222	
		[3,62 * 3,33 + 1,91] * 2 - 2 * 0,9	m	26,129	
		[5,96 + 3,42] * 2 - 0,9	m	17,860	
		B (Suma częściowa)	m	-----	
				456,583	
				RAZEM	749,963
8	KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - PCW- wraz z wywiniciem na ściany 10cm	m2		
		poz.6	m2	584,338	
		poz.7 * 0,1	m2	74,996	
				RAZEM	659,334
9	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		

Wymiana istniejących zużytych wykładzin w pokojach mieszkalnych na
wykładzinę antypoślizgową z atestem

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.8	m2	659,334	
				RAZEM	659,334